

ก

กรน U78.092
 กรีดร้องเวลากลางคืน U78.695
 กลืนปัสสาวะไม่ได้ U78.183
 กลัว
 - คนที่ไม่คุ้นเคย U78.697
 - สิ่งที่ไม่คุ้นเคย U78.697
 - แสง U78.700
 กลืนปาก U78.870
 กลืนไม่ลง U78.017
 กลุ่มอาการ
 - ภาวะแพ้ปัสสาวะ
 - - เย็นจากพร่อง U79.530
 - - ร้อนขึ้น U79.531
 - ภาวะแพ้อาหาร
 - - พร่อง U79.460
 - - เย็น U79.464
 - - - แกร่ง U79.465
 - - ร้อน U79.466
 - ก่อนจากเสมหะ U79.132
 - การได้อินลดลงจากซีพรอง U79.943
 - การลำเลียงของม้ามผิดปกติ U79.442
 - การไหลเวียนของซี
 - - ตกค้าง U79.068
 - - ถูกร้อนขึ้นอุดกัน U79.719
 - - ผิดปกติ U79.066
 - แกร่ง
 - - เกิน U79.071
 - - ไม่แท้ U79.076
 - ขลาดกลัวจากซีหัวใจพร่อง U79.403
 - ของ
 - - ฟันจากร้อนขึ้น U79.956
 - - เหนือจากความร้อนที่เกิดจากพร่อง
 U79.957
 - ของเหลว
 - - คั่งค้างใน
 - - - ปอด U79.307
 - - - เยื่อหุ้มหัวใจ U79.418
 - - - ภาวะแพ้อาหารและลำไส้ U79.475
 - - พร่อง U79.304
 - - และซีพรอง U79.305
 - ขาดสารน้ำจากอินพร่อง U79.011
 - ความเย็นอุดกันภาวะแพ้อาหารและลำไส้
 U79.470
 - ความร้อน
 - - ก่อควนจิตใจ U79.409
 - - จับโนล้าไส้ใหญ่ U79.478
 - - จากหัวใจย้ายสู่ล้าไส้เล็ก U79.410
 - - ตกค้าง U79.713

กลุ่มอาการ----(ต่อ)
 - ความร้อน----(ต่อ)
 - - สะสมในภาวะแพ้ปัสสาวะ U79.530
 - - คอแห้งจากอินพร่อง U79.954
 - - จงซีทรุดลง U79.212
 - จมูก
 - - ไม่ได้กลิ่นจากซีพรอง U79.946
 - - แห่งจากอินพร่อง U79.947
 - จาก
 - - ถาน U79.300
 - - ถูกลม
 - - - ขึ้น U79.151
 - - - แห่ง U79.152
 - - นิวอดตัน U79.147
 - - พิษงู U79.146
 - - ไฟร้อน U79.116
 - - เย็นและขึ้น U79.155
 - - ลม
 - - - กระทบน้ำ U79.308
 - - - ภายนอก U79.100
 - - - ภายใน U79.101
 - - จิงซีพรอง U79.078
 - - เจ่วอิน U79.617
 - - แบบภายนอกเย็นภายในร้อน U79.618
 - - เย็น U79.619
 - - ชงเร็น
 - - - ไม่เก็บรักษาเลือด U79.910
 - - - เสียสมดุล U79.911
 - - ซี
 - - ภาวะแพ้อาหาร
 - - - พร่อง U79.461
 - - - และลำไส้ติดขัด U79.473
 - - คั่ง U79.069
 - - - ทำให้ไฟฟ้าเจ็บ U79.210
 - - - จม U79.061
 - - - ตับ
 - - - คั่งค้าง U79.500
 - - - ติดขัด U79.506
 - - - - และม้ามพร่อง U79.551
 - - - ติดขัด U79.062
 - - - จาก
 - - - - พิษเย็น U79.211
 - - - - หยางพร่อง U79.015
 - - - ไต
 - - - พร่อง U79.522
 - - - ไม่เก็บกัก U79.523
 - - - อุ้งน้ำดี
 - - - คั่งค้างจากเสมหะ U79.516
 - - - อุ้งน้ำดีพร่อง U79.517

กลุ่มอาการ----(ต่อ)
 - ซี----(ต่อ)
 - - ทรุด U79.065
 - - - จากม้ามพร่อง U79.446
 - - - ทวนขึ้น U79.063
 - - - ปอด
 - - - - พร่อง U79.420
 - - - - และไตพร่อง U79.545
 - - - ปิดกัน U79.064
 - - - พร่อง U79.060
 - - - - ไม่สามารถเก็บกักของเหลว U79.213
 - - - - และพิษภัยภายนอกแทรกเข้า
 U79.217
 - - - ม้ามพร่อง U79.441
 - - - - และปอดพร่อง U79.548
 - - - - ไม่เก็บกักเลือด U79.229
 - - - และ
 - - - - น้ำลึกรอจากอากาศร้อน U79.728
 - - - - เลือด
 - - - - - ของหัวใจพร่อง U79.402
 - - - - - พร่อง U79.224
 - - - - - เสียสมดุล U79.225
 - - - - อินพร่อง U79.218
 - - - หัวใจ
 - - - - พร่อง U79.400
 - - - - และปอดพร่อง U79.542
 - - - - ไหลเวียนไม่คล่อง U79.067
 - - - - ออกข้างนอกตามการเสียเลือด
 U79.228
 - - - - ขึ้น U79.108
 - - - - อุดกัน
 - - - - - จาก
 - - - - - ซีพรอง U79.215
 - - - - - หยางพร่อง U79.016
 - - - - - ส่วนเว่ยหยาง U79.716
 - - - - - ช่างเจียวร้อนขึ้น U79.904
 - - - - - ซานเจียวร้อนขึ้น U79.903
 - - - - - เซี่ยเจียวร้อนขึ้น U79.905
 - - - - - ตับและภาวะแพ้อาหารไม่ประสานกัน
 U79.550
 - - - - - ตับและอุ้งน้ำดีร้อนขึ้น U79.512
 - - - - - ตา
 - - - - - ขาดการบำรุงจากพยาธิ U79.938
 - - - - - จมูก และปากแห้ง U79.113
 - - - - - ข้าเลือดจากการบาดเจ็บ U79.937
 - - - - - ไต
 - - - - - พร่อง U79.520
 - - - - - ไม่ดึงเก็บซี U79.527

กลุ่มอาการ----(ต่อ)

- ถุงอสุจิถูกอุดกั้นจาก
- - ร้อนขึ้น U79.917
- - เลือดคั่ง U79.919
- - เสมหะ U79.918
- ถูก
- - เย็นในขณะอากาศร้อนจัด U79.157
- - ลม
- - - เย็น U79.148
- - - ร้อน U79.149
- - - และไฟ U79.150
- ท้องถูกความเย็น U79.106
- ท้องผูกจากความแห้ง U79.114
- ทางเดินลำไส้ร้อนขึ้น U79.471
- ไท่หยาง
- - ถูกลมหนาว U79.603
- - น้ำสะสม U79.604
- - เลือดสะสม U79.620
- น้ำ
- - คั่งค้าง U79.302
- - - จาก
- - - - ชีตติดขัด U79.306
- - - - ชีพร่อง U79.216
- - - - ไตพร่อง U79.528
- - - - อินพร่อง U79.012
- - รุกเข้าหัวใจ U79.415
- บวมน้ำ (จาก)
- - ม้ามพร่อง U79.449
- - หยางพร่อง U79.017
- ปวดข้อ จากพิษ
- - ขึ้น U79.925
- - เย็น U79.924
- - ร้อน U79.926
- - ลม U79.923
- ปอด
- - ร้อน U79.427
- - - รุนแรง U79.428
- - แห่งกระทบลำไส้ U79.434
- เป็นผลร้อนขึ้น U79.722
- ผื่นลมพิษ U79.141
- พยาธิ
- - ในลำไส้ U79.476
- - อุดตัน U79.120
- - - ถุงน้ำดี U79.518
- พร่อง U79.070
- - ไม่แท้ U79.077
- - และแกร่งเกินทับซ้อนกัน U79.074
- พิษไฟแทรกเข้าภายใน U79.144
- พิษภัยเข้าสู่ไม้หยวน U79.717

กลุ่มอาการ----(ต่อ)

- พิษเย็นขึ้นอุดกั้นภายใน U79.135
- พิษร้อน
- - รุกเข้า
- - - ริมฝีปาก U79.958
- - - ลำคอ U79.952
- - - ลิ้น U79.961
- - อุดกั้น
- - - ช่างเจียว U79.714
- - - ปอด U79.433
- พิษร้อนขึ้นสังสม U79.138
- พิษระบาศจากลมร้อน U79.715
- พิษแห่งคุกคามปอด U79.426
- พิษอักเสบ
- - จาก
- - - ขึ้น U79.154
- - - ไฟร้อน U79.143
- - - ร้อน U79.153
- - - ลมและไฟร้อน U79.142
- - ที่สังกัดอิน U79.145
- พิษอากาศ
- - ร้อนขึ้นปิดล้อมจางเจียว U79.724
- - ร้อน
- - - ร่วมกับเย็นขึ้น U79.723
- - - รุกเข้าหยางหมิง U79.727
- ไฟ
- - กำเริบจากอินพร่อง U79.009
- - แกร่ง U79.115
- - ตับ
- - - กระทบศีระษะ U79.934
- - - กำเริบ U79.510
- - - คุกคามปอด U79.549
- - - เมาขึ้นบน U79.509
- - - รุกเข้าหู U79.939
- - หัวใจ
- - - กำเริบ U79.408
- - - ร้อนขึ้นข้างบน U79.407
- ภายนอก U79.030
- - กับภายใน U79.032
- - แกร่งภายในพร่อง U79.051
- - จาก
- - - พิษหนาว U79.033
- - - ลมขึ้น U79.037
- - - ลมร้อน U79.034
- - - อากาศร้อนขึ้น U79.038
- - แบบ
- - - แกร่ง U79.036
- - - พร่อง U79.035
- - - พร่องภายในแกร่ง U79.050

กลุ่มอาการ----(ต่อ)

- ภายนอก----(ต่อ)
- - เย็นภายในร้อน U79.048
- - ร้อนภายในเย็น U79.049
- - และภายใน
- - - แกร่งเกิน U79.046
- - - พร่อง U79.047
- - - เย็น U79.044
- - - ร้อน U79.045
- ภายใน U79.031
- - แกร่งเกิน U79.043
- - พร่อง U79.042
- - มีพิษภัยแกร่งปิดกั้นภายนอกซึ่งพร่อง U79.052
- - เย็น U79.040
- - ร้อน U79.041
- มดลูก
- - เย็น U79.912
- - - จากพร่อง U79.914
- - ร้อน U79.621
- - ร้อนขึ้น U79.915
- - ม้าม
- - - พร่อง U79.440
- - - ถูกขึ้นปิดล้อม U79.447
- - - ทำให้เกิดลมภายใน U79.448
- - - ไม่สามารถคุมเลือด U79.445
- - - และกระเพาะอาหาร
- - - ไม่ประสานกัน U79.456
- - - เย็นจากพร่อง U79.453
- - - ร้อนขึ้น U79.452
- - - อ่อนแอ U79.454
- เย็น
- - จากพร่อง U79.072
- - ในเลือด U79.137
- เย็นขึ้นปิดล้อมม้าม U79.450
- เย็นแห่ง U79.111
- ร้อน
- - กำเริบจากอินไตพร่อง U79.525
- - - แกร่ง U79.104
- - - เข้าสู่
- - - - เยื่อหุ้มหัวใจ U79.712
- - - - ส่วนเลือด U79.708
- - - - ส่วนอึ่งและส่วนเลือด U79.709
- - - - คั่งในมดลูก U79.916
- - จาก
- - - - ชี
- - - - - ตับติดขัด U79.508
- - - - - พร่อง U79.214
- - - - - พร่อง U79.073

กลุ่มอาการ----(ต่อ)

- ร้อน----(ต่อ)
- - ใน
- - - อุณหภูมิ U79.515
- - - เลือด U79.223
- - ภายในจากอินพรวง U79.008
- ร้อนจัด
- - กระตุ่น
- - - ลมภายใน U79.710
- - - เลือด U79.711
- ร้อนขึ้น U79.156
- - ในเส้นตับ U79.514
- - แบบ
- - - ขึ้นเด่น U79.720
- - - ร้อนเด่น U79.721
- - รุกเข้า
- - - ช่องปาก U79.959
- - - ลื่น U79.960
- - - หู U79.941
- - ลงสู่ส่วนล่าง U79.139
- - สัมผัสในม้าม U79.451
- ร้อนแห้ง U79.112
- โรค
- - ของ
- - - จงเจียว U79.901
- - - ช่างเจียว U79.900
- - - เชี่ยวเจียว U79.902
- - - ส่วนเว่ย
- - - - เกิดร่วมกับ
- - - - - ส่วนซี่ U79.704
- - - - - ส่วนอิ่ง U79.705
- - ไท่หยาง U79.600
- - ไท้อิน U79.611
- - เส้าหยาง U79.608
- - เส้าอิน U79.613
- - หยางหมิง U79.605
- ลมชื้น
- - กระทบศีรชะ U79.931
- - รุกเข้าตา U79.936
- ลมดับรบกวนภายใน U79.504
- ลมภายใน (จาก)
- - เลือดพร่อง U79.233
- - เสมหะร้อน U79.131
- ลมเย็น
- - กระทบศีรชะ U79.929
- - ปิดล้อมปอด U79.424
- - รุกเข้า
- - - จมูก U79.944
- - - ปอด U79.423
- - - ลำคอ U79.950

กลุ่มอาการ----(ต่อ)

- ลมร้อน
- - กระทบศีรชะ U79.930
- - ความปวด U79.425
- - รุกเข้า
- - - จมูก U79.945
- - - ตา U79.935
- - - ลำคอ U79.951
- - - หู U79.940
- - ลมเสมหะ U79.121
- - ลมแห้งจากเลือดคั่ง U79.133
- - ลำไส้
- - - ร้อนแกร่ง U79.472
- - - เล็กติดขัด U79.480
- - - ใหญ่
- - - น้ำพร่อง U79.477
- - - ร้อนชื้น U79.479
- เลือด
- - คั่ง
- - - กระทบศีรชะ U79.932
- - - จาก
- - - - การบาดเจ็บ U79.927
- - - - ชีตบติดขัด U79.507
- - - - ชีตคั่ง U79.227
- - - - ชีพร่อง U79.226
- - - - พิษเย็น U79.136
- - - - ใต้ลิ้น U79.962
- - - - ในมดลูก U79.913
- - - - และน้ำติดคั่ง U79.134
- - - - สัมผัสภายใน U79.222
- - - - อุดกั้น U79.221
- - - - หลอดเลือดสมอง U79.416
- - - - หัวใจ U79.411
- - - - ตับพร่อง U79.501
- - - - พร่อง U79.219
- - - - ร่วมกับ
- - - - - ถูกเย็น U79.231
- - - - - ลมแห้ง U79.232
- - - - - เลือดคั่ง U79.230
- - - - - หัวใจพร่อง U79.401
- - - - - หัวใจและตับพร่อง U79.544
- - - - - เว่ยซี่ที่ส่วนภายนอกอ่อนแอ U79.039
- - - - - สมองขาดเลือด
- - - - - แบบ
- - - - - เกร็ง U79.102
- - - - - แขนขาอ่อนเปลี้ย U79.103
- - - - - ส่วนซี่ U79.701
- - - - - ร้อนชื้น U79.718

กลุ่มอาการ----(ต่อ)

- ส่วนซี่----(ต่อ)
- - และ
- - - ส่วนเลือดร้อน U79.707
- - - ส่วนอิ่งร้อน U79.706
- ส่วนบน
- - แกร่งเกินส่วนล่างพร่อง U79.075
- - ร้อน
- - - จากไฟของภาวะพร่อง U79.117
- - - ปลอม U79.027
- - ส่วนเลือด U79.703
- - ส่วนเว่ย U79.700
- - ส่วนอิ่ง U79.702
- - สารจิงของไตพร่อง U79.521
- เส้นลมปราณ
- - ตับติดขัดจากความเย็น U79.513
- - ไตเย็นและชื้น U79.529
- - ถูกลม U79.920
- - - เย็น U79.921
- - - - อุดกั้น U79.922
- - - ไท่หยาง U79.601
- - - ไท้อินถูกพิษลม U79.612
- - - เส้าหยาง U79.609
- - - หยางหมิง U79.606
- - - เส้นเอ็นและกระดูกบาดเจ็บ U79.928
- - - เสมหะ
- - - - ครอบคลุมจิต U79.413
- - - - จับกับซี่ U79.128
- - - - จากความชื้น U79.158
- - - - ชื้น U79.127
- - - - ติดคั่งในลำคอจากชีตติดขัด U79.953
- - - - เป็นหนอง U79.126
- - - - เย็น U79.122
- - - - อุดกั้นปอด U79.431
- - - - รบกวนจิต U79.414
- - - - ร่วมกับเลือดคั่ง U79.125
- - - - ร้อน U79.123
- - - - ปิดกั้นภายใน U79.130
- - - - รบกวนภายใน U79.129
- - - - อุดกั้นปอด U79.429
- - - - รุกเข้าหู U79.942
- - - - แห้ง U79.124
- - - - เสลด
- - - - - กระทบศีรชะ U79.933
- - - - - อุดกั้นปอด U79.430
- - - - - เส้าอิน
- - - - - ภายนอกเย็น U79.614
- - - - - เย็น U79.615
- - - - - ร้อน U79.616

คัน

- ตา U78.757
- ผิวหนัง U78.432
- อวัยวะเพศ U78.570
- คางทูม U78.656
- ค้ำ, รก U78.525
- เคลื่อน, น้ำกาม U78.191
- เคลื่อนเอง, น้ำกาม U78.193

ง

งูสวัด U78.403

จ

- จิงเซียว U78.222
- จิงเซียว U78.222
- จิ้งเจอร์ U78.232
- จ้วปี่ U78.253
- จ้วปั้ง U78.003
- จาม U78.829
- จ้ำเลือด U78.206
- จิงเหล็ง U78.197
- จิงหลิว U78.373
- จิงเหวย U78.274
- จีปี่ U78.257
- จื่ออิ่น U78.213
- จุดผิวหนังที่เปลี่ยนสี U78.411
- เจ็บ
 - กระดุกและข้อ U78.256
 - กระเพาะอาหาร U78.011
 - แขนขาจากหลอดเลือดอุดตัน U78.259
 - คอ U78.832
 - ช่องคลอด U78.573
 - ชายโครง U78.492
 - เต้านม U78.358
 - ท้องคลอดลง U78.520
 - ปลายนิ้วจากเลือดติดขัด U78.258
 - ร่างกาย U78.490
 - สันเท้า U78.498
 - หน้าอก U78.101, U78.294
 - - จากโรคหัวใจโดยแท้ U78.105
 - หัวใจ U78.103
 - - เย็บปลิ้น U78.104
 - อวัยวะเพศ, อวัยวะสืบพันธุ์ U78.495
- เจอร์ U78.230
- เจอร์เจ็ง U78.230
- เจอร์ฉั่น U78.281
- เจ็งสุ่ย U78.165
- เจียนเจอร์ U78.234

ใจสั้น U78.100

ฉ

- ฉางเจอร์ U78.232
- ฉางปี่ U78.261
- และ
 - ตา U78.756
 - สะดือ U78.661

ช**ช๊ก**

- ไข้สูง U78.066
- - เด็ก U78.641
- - เย็บปลิ้น U78.643
- เด็ก U78.640
- - จากไข้สูง U78.641
- - ม้ามพอง U78.645
- - ร่วมกับปวดท้อง U78.642
- - เรื้อรัง U78.644
- ชา U78.122
- ผิวหนัง U78.433
- ซ้ำ (กว่าปกติ)
 - ประจำเดือน ซ้ำ U78.545
 - พัฒนาการเด็กเล็กช้าประการ U78.607

ชี้เจอร์ U78.237

ชี้หลิว U78.371

ชื่อโหยวตัน U78.401

ชุนเวิน U78.055

ชื่อธา

- ในช่องปาก U78.631
- มือและเท้า U78.407
- คีระชะ U78.406

ชู

ชวีเหลา U78.225

ชางหวน U78.002

ชางเซียว U78.221

ช่าน U78.450

ช่านซี U78.450

ชินปี่ U78.260

ชินเหวย U78.272

ชือปี่ U78.253

ชือเวิน U78.057

เช่วเจอร์ U78.238

เช่วปี่ U78.258

เซิ่นเซียว U78.223

เซิ่นเหวย U78.271

เซียเซียว U78.223

เซียวเซ่อ U78.220

เซียวเซ่อ U78.221

เซียวจง U78.222

เซียวชิน U78.221

เซียวเซิ่น U78.223

ญ

ญ่อเจอร์ U78.234

ด

ตันซิ่น, ลมในท้อง U78.035

ต่างขาว U78.420

ตีช่าน U78.140

- จาก

- - สุรา U78.145

- - อาหาร U78.144

- - เย็บปลิ้น U78.141

- ทารก U78.698

- หยาง U78.142

- อื่น U78.143

ต

ตกขาว U78.560

- สีขาว U78.561

- สีเหลือง U78.562

ตกเลือด U78.550

ตกหมอน U78.900

ต้อ

- กระจก U78.738

- - จากบาดเจ็บ U78.740

- - แต่กำเนิด U78.739

- ข้าวสาร U78.724

- เนื้อ U78.720

- - ลามกระจกตา U78.730

- หิน, มุมปิดเย็บปลิ้น U78.750

ตะคริว U78.911

- กล้ามเนื้อคอและหลัง U78.912

- แขนขา U78.913

ตัวแดง, ทารกแรกเกิด U78.699

ตัวร้อน U78.290

- เด็กระหว่างเจริญเติบโต U78.603

ตาขาวเป็นสีน้ำเงิน U78.726

ตาแดง U78.722

ตาปลา U78.405

ตายเฝ้า, นิ้ว U78.342

ตั้งเนื้อ

- ผิวหนัง U78.415
- ลำไส้ U78.445
- หู U78.809
- ติดขัด, ตับ U78.034

ติดคอ

- กระดูก U78.836
- ความรู้สึก U78.079

ตั้งแน่น

- ขณะตั้งครรภ์ U78.510
- ท้อง U78.153
- ไนหู่ U78.804

ตุ่มแดง, จากหลอดเลือดผิวน้ำอกเสบที่ขา
U78.430

ตุ่มบูน U78.412

ตุ่มฝี

- จมูก U78.820
- ไนหู่ U78.800
- ริมฝีปาก U78.875
- ลิ้น U78.863
- อักเสบ U78.310

ตุ่มหนอง U78.413

- กระจาย U78.312
- หนึ่งศีรษะ U78.311

ตุ่มอักเสบ

- ก้น U78.304
- ไโรผม U78.303

แตก

- ก่อนกำหนด, ถุงน้ำคร่ำ U78.521
- ลูกตา U78.743
- หัวนม U78.357

โต, นม เพศชาย U78.353

ถ

ถานแจ่ว U78.239

ถานอื่น U78.210

ถุงน้ำ

- ใต้ลิ้น U78.866
- ไนลูกอ้นทะ U78.453
- เปลือกตาด้านใน U78.711

ท

ทังปี U78.252

ท้องผูก U78.028

- สาเหตุจากม้าม U78.029

ท้องมานน้ำ U78.151

ท้องเสียเรื้อรัง U78.027

ทุพโภชนาการ U78.610

- จากการขาดนมแม่ U78.611
- แบบอื่น U78.612
- เทียม, ตั้งครรภ์ U78.508

แท้ง

- คุกคาม U78.504
- ไตรมาสที่สอง U78.507
- ไตรมาสแรก U78.506
- เป็นอาจิม U78.505

น

น่วม, ลูกตา U78.752

นอนไม่หลับ U78.123

น้อย (กว่าปกติ)

- น้ำคาวปลา U78.531
- น้่านม U78.533
- ประจำเดือน U78.547

นาน, ประจำเดือน U78.553

นิ้ว, ทางเดินปัสสาวะ U78.172

นูน, ขม่อม U78.602

เนื้องอก U78.370

- กระดูก U78.375
- กล้ามเนื้อ U78.374
- จีน U78.373
- ชี U78.371
- ต่อมไทรอยด์ U78.362
- ไน

- - คอ U78.837

- - หู U78.810

- ริมฝีปาก U78.377

- หลอดเลือด U78.372

แน่น

- ตั้งอวัยวะภายใน U78.032
- ท้องจากถุงน้ำดี U78.150
- ไนอก U78.102
- แบบ
- - แกร่ง U78.030
- - พร่อง U78.031

บ

บวม

- ต้นขา U78.496
- ใต้ลิ้น U78.860
- ผิวหนัง U78.152
- ลิ้น U78.634
- อวัยวะเพศภายนอก U78.571

บวมน้ำ U78.160

- ขณะตั้งครรภ์ U78.511
- เฉพาะที่ U78.163
- ทั้งตัวร่วมกับหายใจขัด U78.165

- แบบ

- - แฉ่ง U78.166
- - เจ็งสุ่ย U78.165
- - ผีสุ่ย U78.164
- - เฟ็งสุ่ย U78.163
- - สือสุ่ย U78.166

- ผิวหนัง U78.164

บวมเหลือง U78.146

บอด (ตา) U78.704

- กลางคืน U78.707
- ฉับพลัน U78.705

บ่อย

- ประจำเดือน U78.544
- ปัสสาวะ U78.184

บังกระจกตา, หลอดเลือด

- ด้านบน U78.735

- ทุกด้าน U78.736

บาดเจ็บ

- ตา จากแรงกระแทก U78.742

- เส้นเอ็น U78.901

บาดทะยัก U78.129

- เด็ก U78.660

บิต U78.020

- เป็นพิษ U78.021

- ไม่ยอมรับประทานอาหาร U78.023

- เรื้อรัง U78.022

บวม, ขม่อม U78.601

เบี้ยว, ปาก U78.877

เบื่ออาหาร U78.636

ป

ปนเลือด, ปัสสาวะ U78.205

ปัสสาวะไม่คล่อง U78.182

ปวด

- กล้ามเนื้อ U78.257
- ข้อทั่วร่างกาย U78.255
- ท้อง U78.038
- - ขณะตั้งครรภ์ U78.502
- ประจำเดือน U78.556
- ฟัน U78.880
- ร่างกาย U78.490
- ศีรษะ U78.241
- - ข้างเดียว U78.242
- - แทะ U78.240

- - แบบบอสนิบาต U78.243
- เส้นเอ็น U78.906
- ปวด----(ต่อ)
- หลัง U78.494
- เอว U78.493
- ขี้ปิ้ง U78.250
- ป็นผิวหนังที่เปลี่ยนสี U78.411
- เป็นลม
- แดก U78.060
- หมดสติจากอากาศร้อน U78.064
- เป็นเลือด, ถ่ายอุจจาระ U78.204
- เป่าแก้ว U78.231
- โป่งพอง, ปอด U78.084
- โปน, ตา U78.754
- ฉับพลัน U78.755
- ไปจั่ว U78.187
- ไปเหอ U78.133
- ไปอิน U78.190

ผ

- ผอมแห้งจากเนื้อร้าย U78.378
- ผายลมทางช่องคลอด U78.574
- ผิดปกติ, ผิดรูป
- การรับรส U78.878
- น้ำลายไหลมาก U78.630
- ประจำเดือน U78.540
- - คลาดเคลื่อน U78.546
- - น้อยกว่าปกติ U78.547
- - นานกว่าปกติ U78.553
- - ปีละครั้ง U78.543
- - มากกว่าปกติ U78.548
- - ไม่มา U78.555
- - เร็วกว่าปกติ U78.544
- - สองเดือนมาครั้ง U78.541
- - สามเดือนมาครั้ง U78.542
- - ไหลย้อนขึ้น U78.557
- ปริมาณปีสภาวะ U78.180
- รุ่มาตา U78.737
- เสียงในหู U78.813
- หัวโต, เด็ก U78.606
- เหงื่อออก U78.280
- ผีเสื้อ U78.222
- ผีเสื้อ U78.164
- ผื่น U78.410
- ตาแมว U78.428
- ผิวนิ่งติดเชื้อราอักเสบเรื้อรัง U78.423
- แผลหลายรูปแบบ U78.428
- ผุ, ฟัน U78.881
- แผล

- กดทับ U78.306
- กร่อน ในคอ U78.835
- แผล----(ต่อ)
- กระจกตา U78.732
- จมูก U78.822
- ขอนทะเล U78.416
- - เต้านม U78.354
- - ผิวนิ่ง U78.300
- - หู U78.811
- ในปาก U78.872
- ในหู U78.801
- บวม U78.302
- เบื้อย U78.301
- ร้อนใน U78.632
- ลื่น U78.864
- สะตือ U78.662
- หน้าแข็ง U78.305

ฝ

- ฝ่อ, ประสาทตา U78.706
- ฝืนเปียก U78.192
- ฝ้า
- ขาว, ในช่องปาก U78.631
- เหลือง, เหงือก U78.633
- ฝ้าพาง, ตา U78.702
- ฝี่ U78.320
- คณิตสูตร U78.443
- เชาะลง U78.327
- ดาษ U78.650
- ที่
- - แก้ม U78.343
- - ข้อพับเข้า U78.316
- - คอ U78.321
- - จมูก U78.820
- - จุดหวนเที่ยว U78.341
- - ปลายนิ้ว U78.314
- - ปากช่องคลอด U78.572
- - รักแร้ U78.322
- - ลื่น U78.862
- - สะตือ U78.323
- - สะโพก U78.324
- - ไล่ตั้ง U78.325
- - หลังหู U78.807
- ใน
- - กระดุก U78.344
- - คอ U78.833
- - - อักเสบรุนแรง U78.834
- - ปอด U78.085
- - หู U78.800

- ฝักบัว U78.236
- หัวตะปู U78.313
- ฝู่อู U78.063
- ฝู่อิน U78.214

พ

- พัฒนาการข้าห้าประการ U78.607
- พิษร้อนเลือดคั่ง U78.207
- แพท้ออง U78.501
- แพลง, ข้อ U78.907

ฟ

- เพยเซียว U78.221
- เฟิงเจ้ว U78.236
- เฟิงปี้ U78.251
- เฟิงเวิน U78.056
- เฟิงสุย U78.163
- แฟบ, ปอด U78.087
- ไฟลามทุ่ง U78.400
- ใบหน้า U78.052

ภ

- ภาวะ----*คู่ด้วย* กลุ่มอาการ
- เกร็งห้าประการ U78.609
- ทูพโกชานการ U78.610
- - จากการขาดนมแม่ U78.611
- - แบบอื่น U78.612
- - แน่นท้อองจากถุงน้ำดี U78.150
- - พัฒนาการข้าห้าประการ U78.607
- - สมองเลื้อม U78.125
- - อ่อนห้าประการ U78.608

ม

- มะเร็ง
- ต่อมไทรอยด์ U78.363
- เต้านม U78.379
- ในคอ U78.838
- ริมฝีปาก U78.876
- ลื่น U78.865
- มัวตา U78.701
- มาก
- น้ำลายไหล U78.630
- ประจำเดือน U78.548
- ปีสภาวะ U78.180
- มายปี้ U78.259
- มายเหว้ย U78.272

สำรอกนม U78.637
 ลิงปี่ U78.251
 ลิ่งแปลกปลอม
 - เข้าตา U78.741
 - ติดคอ U78.836
 ลิว U78.426
 ลือแจ้ว U78.233
 ลือสุ่ย U78.166
 ลู่เวิน U78.065
 เสวียนอิน U78.211
 เสี่ยชีวิตในครรภ์, ทารก U78.518
 เสื่อม
 - จอตา U78.708
 - วันตา U78.751
 - สมรรถภาพทางเพศ U78.195
 - สมอง U78.125
 ไล่เลือน U78.037
 - สะตือ U78.663

ห

หงุดหงิด, ขณะตั้งครรภ์ U78.512
 หด, เส้นเอ็น U78.903
 หดเกร็ง U78.910
 - เส้นเอ็น U78.274
 หนาตัว, เส้นเอ็น U78.904
 หมดสติ U78.121
 หย่อน
 - ทวาร U78.444
 - มดลูก U78.567
 หยางเฉียง U78.196
 หยางสุ่ย U78.161
 หลงลืม U78.124
 หลั่งเร็ว U78.194
 หลับตาไม่สนิทและปากเบี้ยว U78.758
 หลิวอิน U78.216
 หวัด U78.090
 - ในฤดูร้อน U78.061
 หอบ U78.074
 - เฉียบพลันในเด็กเล็ก U78.693
 - แบบ
 - - ภาวะแกร่ง U78.075
 - - ภาวะพร่อง U78.076
 หอบหืด U78.070
 หัด U78.651
 หัดเยอรมัน U78.653
 หานแจ้ว U78.235
 หานซ่าน U78.039
 หานปี่ U78.252
 หาย, เสียง U78.840

หิด U78.421 อีกเสบ
 หิด U78.071
 - ทารก U78.692
 - แบบ
 - - ภาวะเย็น U78.072
 - - ภาวะร้อน U78.073
 หูด U78.404
 หูตึง U78.812
 หูน้ำหนวก U78.805
 หูหนวก U78.814
 หูฮั่ว U78.295
 เหงื่อออก
 - ขณะหลับเวลากลางคืน U78.285
 - เฉพาะศีรษะ U78.287
 - โดยไม่มีสาเหตุ U78.284
 - ในภาวะช็อค U78.281
 - ผิดปกติ U78.280
 - ฝ่ามือฝ่าเท้า U78.288
 - มาก U78.283
 - - จนแห้ง U78.289
 เห็นภาพซ้อน U78.703
 เหลล, ตา U78.753
 เหลลาเจวียน U78.224
 เหลลิ่งแจ้ว U78.235
 เหลลิ่ง, เหงื่อ U78.282
 เหว่ยปิ่ง U78.270
 เหว่ยปี่ U78.275
 แห้ง
 - ปาก U78.871
 - โพรงจุมูก U78.821
 แหบ, เสียง U78.841
 โหรวจิ่ง U78.245
 ไหล
 - น้านม U78.563
 - - หลั่งตลอด U78.535
 - น้ำลาย U78.630
 - เลือดกำเดา U78.201
 ไหลย่อน
 - กรด U78.014
 - ประจำเดือน U78.557
 - อาหารในกระเพาะ U78.018
 ไหลสติด U78.262

อ

อกไก่ U78.605
 อหิวาตกโรค U78.024
 - แบบแห้ง U78.025
 ออก
 - ผื่น U78.652
 - ไม่หยุด, น้ำคาวปลา U78.532

อ่อน, ฟ้าประการ U78.608
 อ่อนเพลีย, มีไข้จากอากาศร้อน U78.694
 อ่อนแรง
 - กล้ามเนื้อ U78.273
 - แขนขา U78.275
 - - จากขาดเลือดมาหล่อเลี้ยง U78.272
 - ร่างกาย U78.270
 - ทารก U78.600
 อีกเสบ
 - กระจกตา
 - - เป็นจุด U78.731
 - - เป็นหนอง U78.734
 - กระจุก U78.340
 - - ขากรรไกร U78.873
 - ไชนัส U78.826
 - ต่อมไขมัน U78.425
 - ต่อมลูกหมาก U78.198
 - ตาขาว, เฉียบพลัน U78.725
 - เต้านม
 - - เฉียบพลัน U78.350
 - - เป็นแผลเปื่อย U78.351
 - - ระหว่างตั้งครรภ์ U78.500
 - - หลังคลอด U78.530
 - ถุงน้ำตา U78.715
 - ถุงอัมตะ U78.452
 - ทอนซิล U78.830
 - - เรื้อรัง U78.831
 - ปอด U78.085
 - เยื่อจมูก
 - - จากภูมิแพ้ U78.824
 - - แบบฝ่อ U78.823
 - เยื่อปูด
 - - เฉียบพลัน U78.721
 - - - และเกิดแผล U78.723
 - - มีตุ่มใสเล็ก U78.724
 - ริมฝีปาก U78.874
 - ลำคอ U78.850
 - - หลอดคออีกเสบเฉียบพลัน U78.851
 - - หลอดคอติดเชื้อรุนแรง U78.852
 - - หลอดคอ U78.853
 - หลอดเลือดดำชั้นต้น มีลิ้มเลือด U78.497
 - หลังหู U78.806
 - หูชั้นนอก U78.802
 - เหงือก U78.883
 - อัมตะ U78.451
 อีกเสบววม U78.330
 - หลังเท้า U78.332
 - หลังมือ U78.331
 อัมพฤษ, ใบหน้า U78.877

อัมพาตครึ่งซีก U78.117
อาการเตือนโรคหลอดเลือดสมอง U78.111
อาเจียน U78.013
- เป็นเลือด U78.203
- ไม่หยุด ปัสสาวะไม่ออก U78.019
อารมณ์แปรปรวนขณะมีประจำเดือน
U78.559
อาหารตกค้าง สะสม U78.638
อินสูลิน U78.162
อินทียงอิ U78.199
อีดำอีแดง U78.654

อีสุกอีใส U78.655
อีอื่น U78.212
อีดี, ท้อง U78.012

อุดตัน
- ภาวะอาหาร U78.018
- ชี้นู U78.803
- หลอดเลือดหัวใจ U78.260
ไอ U78.080
- ก่อนรุ่งสาง U78.082
- ขณะตั้งครรภ์ U78.515

- ทารกแรกเกิด U78.691

ไอ----(ต่อ)

- เรื้อรัง U78.083

- แห้ง U78.081

ไอกรน U78.658

ฮ

ฮิสทีเรีย U78.134